



---

# M&J F320

Trituratori Secondari M&J Recycling





Specifiche tecniche		
Dimensioni complessive standard (LxLaxH)	mm	5237 x 2250 x 2737
Peso complessivo	ton	18 ca.
Colore standard	RAL	9002
Sistema di fissaggio coltelli sui portacoltelli		A mezzo bulloneria

Coltelli		
Quantitativo per albero	n°	168/336
Dimensioni WSC40	mm	40 x 40 x 12

**Capacità oraria** - Materiale in ingresso: <300 mm - prevagliato - alimentazione in continuo. Valori a mero titolo indicativo.  
Fino a 23 ton (90% inferiore a 50 mm)

## M&J F320



Vogliamo rendervi la vita facile. Sempre, tutti i giorni. M&J F320 è una macchina solida e robusta, che richiede una manutenzione minima.

Consumi ridotti e minime necessità di manutenzione quotidiana. Solo buone notizie per il Vostro budget operativo con la serie F di M&J, ideale per la produzione di CSS.

M&J F320 è la quintessenza del design funzionale. Caratteristiche chiave sono la sua elevata affidabilità e la possibilità di intervenire agevolmente per la manutenzione, in modo tale da limitare al minimo il fermo-macchina.

Il cuore di M&J F320 è il sistema di taglio: unico ed ad alta efficienza.

Fa tutto lui, senza che voi dobbiate effettuare alcuna regolazione quotidiana.

Manutenzione minima. Sistema di taglio unico. Attrito ridotto. In termini operativi, la massima disponibilità sul mercato.

Grazie alla straordinaria tecnologia di taglio di M&J F320, avrete un prodotto in uscita omogeneo, con attrito e particolato ridotti al minimo.



Le diverse griglie disponibili permettono di ottenere differenti pezzature. M&J F320 porta funzionalità e versatilità ad un livello superiore.

<b>Rotori</b>		
Quantità	n°	1
Lunghezza/diametro	mm	3140/665
Quantitativo coltelli	n°	168
Velocità di rotazione standard	rpm	100-290
<b>Power Pack</b>		
Dimensioni complessive (LxLaxH)	mm	3723 x 1572 x 2103
Peso complessivo, incluso olio e quadro principale	ton	6,6
Area minima raccomandata per la manutenzione	mm	1000
Capacità di raffreddamento	kW	60
Potenza	kW	2 x 200
Funzionamento		Trasmissione idrostatica



Per qualsiasi informazione, contattate il Vostro distributore esclusivo M&J RECYCLING:



[MJRECYCLING.COM](http://MJRECYCLING.COM)

O.R.S.I. SRL  
Corso Alessandria 49 - 15057 Tortona (AI) - Italia  
Tel. 0131-861016 -- [www.orsitortona.it](http://www.orsitortona.it) -- [info@orsitortona.it](mailto:info@orsitortona.it)

M&J | Vejlevej 5 | DK-8700 Horsens | Tel: +45 7626 6400 | [sales@mjrecycling.com](mailto:sales@mjrecycling.com)

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a mero scopo indicativo e senza alcun titolo di garanzia, esplicita o implicita, comprese, ma non limitatamente ad esse, le garanzie di commerciabilità, idoneità per un particolare scopo e/o non-infrazione. Il contenuto di questo documento può comprendere informazioni non confacenti a configurazioni specifiche o informazioni non aggiornate. M&J Recycling si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento senza alcun obbligo di preavviso. Non tutti i prodotti e/o i servizi sono disponibili in tutti i Paesi. In nessun caso M&J Recycling è/sarà responsabile per qualsiasi tipo di danno.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e/o migliorie senza alcun obbligo di preavviso.  
\*M&J F320\*. M&J Recycling, Maggio 2022