Trituratori veloci



- > 4 modelli
- > Disponibili in versione Diesel, elettrica o con presa di forza al trattore
- > Fissi o mobili
- > Ideali per impianti di piccole/medie dimensioni

		H-102	H-121	P-145	P-160
Potenza motore Diesel	CV	51	147	fino a 350	fino a 540
Potenza motore elettrico	kW	37	75	200	315
Potenza trattore	CV (giri/min)	70 (540)	120 (1000)	200 (1000)	300 (1000)
Diametro massimo dei rami	cm	8	15	20	25
Capacità oraria (indicativa)	m³/h	fino a 30	fino a 50	fino a 200	fino a 300

Scarti verdi, ramaglia, pallet, legno da imballaggi, scarti alimentari, rifiuti biodegradabili, letame ecc.



Capacità di lavoro elevata

La tramoggia di alimentazione è stata studiata per essere caricata per mezzo di caricatori, trattori, gru ecc. I diversi tipi di rotore, solidi e robusti, sono caratterizzati da un'elevata inerzia, indispensabile per ottenere una buona triturazione anche in caso di quantitativi elevati di materiali.



Robustezza e facilità di impiego

I trituratori a martelli oscillanti MENART triturano tutti i tipi di scarti verdi (erba, foglie, ramaglia, legno ecc.), pallet, legno da costruzione, scarti alimentari, rifiuti biodegradabili, letame ecc. con un rendimento superiore e un'usura inferiore rispetto alle cippatrici.



Versatilità della macchina

La velocità del fondo scorrevole è sincronizzata con la velocità di rotazione del rullo di compattamento. L'operatore regola la velocità in funzione delle proprie necessità. Velocità lenta: prodotto in uscita fine; velocità elevata: maggiore portata.



Qualità del prodotto in uscita

Il materiale triturato non viene né frantumato né cippato. Il materiale viene sfibrato e pertanto i trituratori MENART rispondono perfettamente alle esigenze degli impianti di compostaggio. I risultati sono ottimali sia per il pacciame che per altre applicazioni.



Solidità ed affidabilità

I trituratori sono protetti da diversi sistemi di sicurezza: sistema nostress, sistema automatico per un'alimentazione ottimale a seconda del carico di lavoro. Le trasmissioni di motore e rotore hanno protezione per urti e sovraccarichi che permettono di ridurre anche gli interventi di manutenzione.



Macchine adatte ad ogni tipo di terreno

I trituratori MENART sono facili da trasportare sia su strada che nei cantieri o su terreni cedevoli.

ACCESSORI

Diversi tipi di martelli a scelta, nastro di scarico posteriore, radiocomando, griglie di vagliatura per un prodotto più fine, sistema di ingrassaggio automatico centralizzato, oli biodegradabili ...