

OPTIONAL (alcuni esempi)

ZEMMLER®

**macchina
mobile**



**macchina
su slitte
scorrevoli**



**macchina
scarrabile
(MS 1600 e 3200)**



**macchina
su cingoli**



**macchina su
semirimorchio
(MS 6700)**



**cilindri di vaglio
di diverse tipologie**



**reti di vaglio di diverse dimensioni
per cilindro interno ed esterno**



griglia di preselezione

....e inoltre...

www.zemmler.de

OPTIONAL (alcuni esempi)

ZEMMLER®



radiocomando



nastri lunghi



copertura superiore
protezione contro
la polvere
e le intemperie



vernice speciale



tamburo magnetico
con scivolo in Inox



trasmissioni di diverso tipo
elettrica, Diesel-elettrica,
Diesel-idraulica



fari



**applicazione
per 3ª frazione**
(MS1600
& MS 3200)

...a Vostra disposizione!

www.zemmler.de



NASTRI TRASPORTATORI

Standard:

nastro di alimentazione
nastro di scarico
canaline

Optional:

inversione
pesa
resistenza al calore

Oltre ai nostri MULTI SCREEN® a doppio tamburo di vaglio, realizziamo anche soluzioni personalizzate per i Vostri impianti: tutte implementabili sulle macchine fisse ZEMMLER e finalizzate all'ottimizzazione del processo di vagliatura.



TRAMOGGE DI CARICO

Standard:

volume: 5,5 m³
larghezza di carico: 3.600 mm
larghezza nastro: 1.000 mm

Optional:

tramoggia dosatrice
barre di preselezione